

**ПТИЦЫ УЧАСТКА «ТАЛОВСКАЯ СТЕПЬ»
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ОРЕНБУРГСКИЙ».
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК, 1984–2014 гг.**

© 2014 Е.В. Барбазюк

Институт степи Уральского отделения РАН, г. Оренбург

Поступила 12.12.2014

В сообщении представлен аннотированный список птиц участка «Таловская степь» Государственного природного заповедника «Оренбургский» за период 1984–2014 гг. В списке приводятся название вида птицы на русском и латинском языках, статус его пребывания на участке за конкретный период, место и время встречи, источник информации. Список составлен по литературным данным и личным наблюдениям автора-составителя.

Ключевые слова: Оренбургская область, заповедник «Оренбургский», Таловская степь, птицы, статус пребывания, численность

В 2014 г. Государственному природному заповеднику «Оренбургский» исполнилось 25 лет. В настоящем сообщении представлен аннотированный список птиц Таловской степи – одного из 4 участков заповедника «Оренбургский», за период 1984–2014 гг.

Заповедник «Оренбургский» основан в 1989 г. и состоит из 4 участков общей площадью 21,7 тыс. га. Все участки, а именно Таловская, Буртинская, Айтуарская и Ащисайская степи, расположены примерно на одной широте (51° 30' с. ш.) и отстоят друг от друга по долготе соответственно на 380, 75 и 240 км (рис.). Таловская степь (3200 га, Первомайский адм. р-н) находится в пределах холмисто-увалистого междуречья Волги и Урала, на стыке Оренбургской, Самарской, Саратовской областей России и Республики Казахстан. Участок состоит из пологих склонов балок и межбалочных водоразделов. В Таловской степи в наибольшей степени редких птиц привлекают поля зерновых в охранной зоне на стыке с целинными степями участка, на плакорных водоразделах (дрофа *Otis tarda*, стрепет *Tetrax tetrax*, журавль-красавка *Antropoides virgo*), заросшие чилигой балки в бассейне р. Мал. Садомна (луни, в т. ч. степной *Circus macrourus*), восстановленные пруды (утки и околотовные птицы). Следует отметить, что Таловская степь изучена наименее полно из всех 4 участков в плане авифауны.

В список включены виды, зарегистрированные непосредственно на участке, включая охранную зону и в ближайших окрестностях (в большинстве случаев 1–2 км от границы). Список составлен по следующей схеме: 1. Название отряда и вида на русском и латинском языках (номенклатура и порядок перечисления дана по монографии В.К. Рябицева [11] с небольшими изменениями); 2. Ста-

тус пребывания вида на участке (гнездится, летует, мигрирует, зимует); 3. Период времени, для которого указан статус пребывания; 4. Численность птиц (в качестве примера, если имеется); 5. Место встречи (если имеется); 6. Источник информации (автор опубликованной работы, фондовые материалы заповедника, личные наблюдения автора-составителя в период 2007–2013 гг. и т. п.). Некоторые условные сокращения, используемые при составлении списка, представлены в конце статьи с краткими пояснениями.

**Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ –
PODICIPEDIFORMES**

Большая поганка – *Podiceps cristatus*. г. – 17.05.2008: 1 гнездо с насиживающей пт., пожарн. пруд, 08.07.2009: 1 взр. и 2 мол. пт., пожарн. пруд, 20.06.2013: пара взр. пт. и выводок из 4 птенцов, пожарн. пруд, 20.06.2013: 2 взр. пт. с 4 маленькими птенцами, пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Серощекая поганка – *Podiceps grisegena*. м. – сентябрь, 1993 г. [7]; л. — 2000 г. [6].

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES

Большая выпь – *Botaurus stellaris*. л. – 13.07.2008: 1 пт., пожарн. пруд [8], 09.07.2011: 1 пт., пожарн. пруд [5], 19–22.06.2013: 4 пт., пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Серая цапля – *Ardea cinerea*. л. м. – 1985–1990 гг. [14]; г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; г. м. – 1993 г. [7]; л. м. – 20.05.2008: макс. 4 пт., пожарн. пруд, 07.07.2009: 1 пт., пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]; г. – 05.06.2011: 1 гнездо, заросли тростника в юго-зап. секторе пожарн. пруда [5].

Большая белая цапля – *Egretta alba*. л. – 2008 г.: 1 взр. пт. в лет. период, пожарн. пруд [Т.А. Пуляева, личн. сообщ.].

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES

Барбазюк Евгений Владимирович, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории биогеографии и мониторинга разнообразия, argentatus99@yandex.ru

Серый гусь – *Anser anser*. Тал. степь: м. – 16.04.2007: прол. стая гусей неустан. вида (предпол. белолобые или серые) общ. числ. приблиз. 570 шт. [5], 21.04.2014: стая приблиз. 160 шт., верхний пруд на р. Мал. Садомна [5].

Белолобый гусь – *Anser albifrons*. Тал. степь: м. – 16.04.2007: прол. стая гусей неустан. вида (предпол. белолобые или серые) общ. числ. приблиз. 570 шт. [5], 19.04.2014: 2 прол. стаи гусей неустан. вида приблиз. 120 и 130 шт. (предпол. белолобые или серые), юг.-вост. граница участка [5].

Лебедь-шипун – *Cygnus olor*. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. – июнь, 1988 г.: выводок лебедя-шипуна [13].

Пеганка – *Tadorna tadorna*. л. – 1987–1988 гг., пруды для водопоя скота [4]; г. – июнь, 1988 г.: выводок пеганки [13]; г. л. м. – 1987–1990 гг. [9].

Огарь – *Tadorna ferruginea*. г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; л. м. – 17.05.2008: 1 пара беспокоящихся шт., нижний пруд на р. Мал. Садомна, группа из 26 шт., верхний пруд на р. Мал. Садомна, 22.06.2013: 21 шт., верхний пруд на р. Мал. Садомна [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]; м. –

11.04.2011: 3 стаи числ. 10, 8, 4 шт., р-н кордона, 17.03.2014: 7 шт., р-н въезда на участок [5].

Кряква – *Anas platyrhynchos*. г. м. – 1993 г. [7]; г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – 2000 г. [6]; г. л. м. – 19.05.2008: одиночные самцы, 1 утка с 7–8 утятами, пожарн. пруд, 08.07.2009: 1 утка, пожарн. пруд, 22.06.2013: 10 шт., верхний пруд на р. Мал. Садомна [Е.В. Барбазюк, личн. набл.], 09.07.2011: 1 утка с 5 утятами пожарн. пруд, 03.09.2012: 3 стаи числ. 27, 49, 15 шт., пожарн. пруд [5].

Серая утка – *Anas strepera*. м. – 2000 г. [6].

Широконоска – *Anas clypeata*. м. – май, 1993 г. [7]; м. – 2000 г. [6]; м. – 19.05.2008: 1 самка и 2 самца, пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Чирок-трескунок – *Anas querquedula*. м. – 1985–1994 гг. [12]; л. м. – 19.05.2008: 1 самец, пожарн. пруд, 21.06.2013: 2 шт., пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Красноголовая чернеть – *Aythya ferina*. л. – 06.07.1993: 2 самца, пожарн. пруд [3]; м. – сентябрь, 1993 г. [7].

Хохлатая чернеть – *Aythya fuligula*. л. – 06.07.1993: 1 самец, пожарн. пруд [3].




Рис. Карта расположения участков заповедника «Оренбургский»

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ — FALCONIFORMES

Черный коршун – *Milvus migrans*. м. – 1985–1990 гг. [15]; м. – 1985–1994 гг. [12]; л. – 06.07.1993: 1 шт., сев. граница участка [3]; м. – сентябрь, 1993 г. [7].

Полевой лунь – *Circus cyaneus*. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – 2000 г. [6]; л. – 09.07.2009: 1 пара, балочная сеть в юго-вост. части участка [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Степной лунь – *Circus macrourus*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – сентябрь, 1993 г. [7].

Луговой лунь – *Circus pygargus*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; г. л. м. – 17.05.2008: 2 пары, пойма р. Мал. Садомна [Е.В. Барбазюк, личн. набл.], 11.07.2008: 1 мол. шт., балка у юго-вост. границы [8], 09.07.2009: 1 пара, балочная сеть в юго-вост. части участка, 20.06.2013: 2 самца, пойма р. Мал. Садомна [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Болотный лунь – *Circus aeruginosus*. м. – 1985–1994 гг. [12]; л. – 2000 г. [6]; г. л. м. – 18.05.2008: 2 пары, минимум 1 гнездо, пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.], 13.07.2008: 3 жилых гнезда, в одном 1 птенец, пожарн. пруд

[8], 20.06.2013: 2 пары, 1 гнездо (писк птенцов), пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Перепелятник – *Accipiter nisus*. м. – 1985–1994 гг. [12].

Зимняк – *Buteo lagopus*. м. – 1985–1994 гг. [12].

Курганник – *Buteo rufinus*. л. – 08.07.2009: 1 взр. пт. [1].

Степной орел – *Aquila rapax*. г. – 1985–1993 гг.: 1–7 гнезд [12, 4, 13, 5]; м. – май, 1993 г. [7]; л. м. – 1994–2014 гг.: отдел. пт. с марта по октябрь [5]; м. – 2000 г. [6]; л. м. – 27.05–21.10.2012: отдел. пт., различ. р-ны участка [5], 21.06.2013: 1 неполов. пт. (2–3-й календ. год), охр. зона в сев.-вост. части участка [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Балобан – *Falco cherrug*. м. – 1987–1988 гг. [4].

Кобчик – *Falco vespertinus*. г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; л. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7]; л. – 08.07.1993: 1 пара, р-н пожарн. пруда [3]; г. л. – 07.07.2009: отдел. пт. на участке, 1 гнездо, одиноч. дерево в 600 метрах от границы охр. зоны, в сев.-вост. секторе участка (Барбазюк, 2011).

Обыкновенная пустельга – *Falco tinnunculus*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; л. м. – 20.05.2008: 1 пт., 13.07.2008: 1 пт. [8], 08.07.2009: 1 пт., центр. въезд на участок, 20.06.2013: 1 пт., сев. окраина участка [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Степная пустельга – *Falco naumanni*. м. – 17.05.2008: предпол. 1 самка степной пустельги, межбалочный водораздел на сев.-зап. участка [2].

Отряд КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES

Перепел – *Coturnix coturnix*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – сентябрь, 1993 г. [7]; л. – 2000 г. [6]; м. – 18.05.2008: 1 пт., р-н кордона [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Серая куропатка – *Perdix perdix*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – 17.05.2008: 2 пт., степной склон поймы р. Мал. Садомна, пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.]; л. м. з. – 12.04–23.10.2012: стаи числ. 7–37 пт., 27.04–01.12.2011: 7–21 пт., различные р-ны участка, 05.03.2014: 8 пт., юж. сектор участка [5].

Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES

Красавка – *Antropoides virgo*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; г. л. м. – 24.06.1994: пара пт. с 2 птенцами, зап. граница участка [5], июль, 2006 г.: пара пт. с 2 птенцами, охр. зона в сев.-вост. секторе участка [5], 19.05.2008: стая из 5 пт., р-н кордона [2], 09.07.2008–14.07.2008: прол. группы из 2–3 пт. [8], 07.07.2009: пара пт. без птенцов, поля пшеницы в 1,2 км к сев.-вост. от границы охр. зоны [1].

Сем. ПАСТУШКОВЫЕ – RALLIDAE

Пастушок – *Rallus aquaticus*. л. – 21.06.2013: 1 взр. пт., пожарн. пруд [А.В. Сивак, личн. сообщ.] (указание на вид в определителе).

Лысуха – *Fulica atra*. м. – сентябрь, 1993 г. [7]; г. л. м. – 17.05.2008: 1 пара, пожарн. пруд, 20.06.2013: 1 взр. пт. с 3 мал. птенцами, пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Сем. ДРОФИНЫЕ – OTIDIDAE

Дрофа – *Otis tarda*. г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; м. – 27.09.1994: 4 пт., поле на въезде в заповедник, 01.11.1994: 4 пт., посевы озимых в р-не верховой поймы р. Мал. Садомна [5]; г. л. м. – 08.05.2007, 14.06.2007, 28.07.2007: 1 самка дрофы, поле в охр. зоне на сев.-зап. участка [5], лет. сезон, 2007 г.: 1 дрофа с выводком из нескольких птенцов, поля в верховьях р. Малой Садомны, сев.-зап. окраина участка [А.И. Пуляев, личн. сообщ.].

Стрепет – *Tetrax tetrax*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. м. – май, 1993 г. [7]; г. – 03.06.1996: 1 взр. пт. и 1 пуховой птенец, р-н наблюдательной вышки [5]; л. м. (и предпол. гнездится) – 03.10.2000: стая из 32 стрепетов, поле в охр. зоне [5], 06.07.2009–09.07.2009: локальная группировка из 12 пт., сев.-вост., сев. и сев.-зап. граница участка [1, 2]; л. м. – 09.05–15.10.2011: 2–19 пт., 15.05–31.10.2012: 2–14 пт., преимущ. в р-не сев. границы участка [5].

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES

Малый зуек – *Charadrius dubius*. м. – 1985–1994 гг. [12].

Чибис – *Vanellus vanellus*. г. м. – 1987–1990 гг. [9]; м. – 1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7], 10.07.2008: 1 самка и 3 мол. пт., дальний пруд у юго-зап. границы [8].

Шилоклювка – *Recurvirostra avosetta*. м. – 1987 г.: небол. стайки во время послегнездовых кочевков [16, 9].

Сем. БЕКАСОВЫЕ – SCOLOPACIDAE

Черныш – *Tringa ochropus*. м. – 1985–1994 гг. [12].

Травник – *Tringa totanus*. л. – 04–10.07.1993: отдел. пт., пожарн. пруд [3].

Перевозчик – *Actitis hypoleucos*. л. м. – 1985–1990 гг. [14].

Серебристая чайка – *Larus argentatus sensu lato*. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; л. – 06.07.1993: 1 пт., пожарн. пруд [3]; г. л. м. – 19.05.2008: 3 пт., верхний пруд на р. Мал. Садомна, 07.07.2009: 1 транзитная пт., р-н кордона, 20.06.2013: 2 взр. пт. с 3 подростками птенцами, плюс еще 2–3 пары, пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Сизая чайка – *Larus canus*. г. м. – 1987–1990 гг. [9]; м. – 1985–1994 гг. [12]; л. – 09.07.1993: 15 пт., пожарн. пруд [3].

Озерная чайка – *Larus ridibundus*. г. м. – 1987–1990 гг. [9]; м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – 19.05.2008: 2 пт., пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Черная крачка – *Chlidonias niger*. м. – май, 1993 г. [7].

Белокрылая крачка – *Chlidonias leucopterus*. м. – май, 1993 г. [7]; л. – 2000 г. [6]; л. м. – 17.05.2008: 4 пт., пожарн. пруд, 21.06.2013: 10–12 пт., пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Речная крачка – *Sterna hirundo*. г. м. – 1987–1990 гг. [9]; м. – май, 1993 г. [7]; л. – 10.07.2009: 2 транзитные пт., пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ – COLUMBIFORMES

Сизый голубь – *Columba livia*. г. л. – 1985–1994 гг. [12]; г. – 19–22.06.2013: 1 пара, кордон [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Клентух – *Columba oenas*. м. – 1985–1994 гг. [12].

Вяхрь – *Columba palumbus*. м. – 1985–1994 гг. [12].

Обыкновенная горлица – *Streptopelia turtur*. м. – 1985–1994 гг. [12].

Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ – CUCULIFORMES

Обыкновенная кукушка – *Cuculus canorus*. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7]; м. – 17–20.05.2008: не менее 3 вокализирующих пт., балки участка [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Отряд СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES

Болотная сова – *Asio flammeus*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; л. – 08.07.1993: 1 пт., р-н пожарного пруда [3]; л. м. – май, июль, 2008 г.: 3–4 пары, лощины и балки участка [8].

Отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ – CAPRIMULGIFORMES

Обыкновенный козодой – *Caprimulgus europaeus*. м. – май, 1993 г. [7]; г. – 19.06.1995: 1 пт. [10].

Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ – APODIFORMES

Черный стриж – *Apus apus*. м. – 1985–1994 гг. [12]; л. – 07–09.07.2009: 1–3 пт., различные р-ны участка [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ – CORACIFORMES

Золотистая шурка – *Merops apiaster*. г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; л. м. – 19.05.2008: несколько пт., р-н пожарн. пруда, 20.06.2013: 3 пт., пойма р. Мал. Садомна [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Удод – *Upupa epops*. л. – 1987–1988 гг., загоны для скота [4]; г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; г. – 23.06.2013: 1 пара пт. с 2 летающими молодыми, надворные постройки у кордона [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES

Береговая ласточка – *Riparia riparia*. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. – 1987–1988 гг. [4]; м. – сентябрь, 1993 г. [7]; г. л. м. – 18.05.2008: 4–5 пар, небольшая колония в вертикальном обрыве одной из балок у дальнего пруда, юго-зап. граница [8], 17.05.2008: 3 пт., нижний пруд на р. Мал. Садомна, 08.07.2009: приблиз. 30 пт., пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Деревенская ласточка – *Hirundo rustica*. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. – 1987–1988 гг., постройки чабанов [4]; м. – май, 1993 г. [7]; м. – 2000 г. [6]; г. л. м. – 20.05.2008: 1 гнездо, веранда дома-кордона, группа из 9 пт., провода у кордона, 06.07.2009: 2 гнезда, 2 слетка, 4–6 взр. пт., веранда дома-кордона, 20.06.2013: 2 гнезда, крыша бани у кордона [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Полевой жаворонок – *Alauda arvensis*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7]; г. – 2000 г. [6]; г. – 19.05.2008: 1 гнездо с кладкой из 4 яиц, р-н кордона, 08.07.2009: 1 гнездо с кладкой из 4 яиц, р-н плато Муюлды [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Белокрылый жаворонок – *Melanocorypha leucoptera*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. – 1993 г.: 1 гнездо с кладкой из 5 яиц [7].

Черный жаворонок – *Melanocorypha yeltoniensis*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; л. м. з. – 23.01.2007: 23 пт., поле кукурузы в охр. зоне [5], 10.07.2008: 20 пт., 11.07.2008: 40–50 пт., р-н пожарн. пруда [8], 19.07–29.09.2011: стаи числ. 11–25 пт., р-н пожарн. пруда, юго-вост. и юж. граница участка [5].

Полевой конек – *Anthus campestris*. л. – 2000 г. [6].

Желтая трясогузка – *Motacilla flava*. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; г. – 2000 г. [6].

Белая трясогузка – *Motacilla alba*. м. – 1985–1994 гг. [12]; л. – 09.07.1993: 1 пт., пожарн. пруд [3].

Обыкновенный жулан – *Lanius collurio*. г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; м. – май, 1993 г. [7]; л. – 2000 г. [6]; м. – 19.05.2008: 1 самец, балка за пожарн. прудом [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Обыкновенный скворец – *Sturnus vulgaris*. г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – 2000 г. [6].

Сорока – *Pica pica*. г. л. м. – 1987–1990 гг. [9]; м. – 2000 г. [6]; г. л. – 08.07.2009: 1 пт., балка в юж. части участка, 23.06.2013: 1 гнездо, глубокая балка за пожарн. прудом [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Грач – *Corvus frugilegus*. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; л. м. – май, июль, 2008 г. [8].

Серая ворона – *Corvus cornix*. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7]; м. – 2000 г. [6]; г. л. м. – 19.05.2008: 1 гнездо, дерево у пожарн. пруда, 07–09.07.2009: отдел. пт., различные р-ны участка, 20.06.2013: 1 гнездо, 3 мол. пт., дерево у пожарн. пруда [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Ворон – *Corvus corax*. м. – 1987–1988 гг. [4]; м. – май, 1993 г. [7]; м. – 2000 г. [6].

Камышевка–барсучок – *Acrocephalus schoenobaenus*. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; л. – 2000 г. [6].

Болотная камышовка – *Acrocephalus palustris*. л. – 2000 г. [6]; л. – 19–22.06.2013: 1 поющий самец, пожарн. пруд [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Северная бормотушка – *Hippolais caligata*. г. – 2000 г. [6]; г. – 19–22.06.2013: 2–3 пары с молодыми, р-н кордона [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Ястребиная славка – *Sylvia nisoria*. г. – 2000 г. [6].

Серая славка – *Sylvia communis*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. – 2000 г. [6].

Славка–завирушка – *Sylvia curruca*. м. – 1985–1994 гг. [12].

Пеночка–весничка – *Phylloscopus trochilus*. м. – 1985–1994 гг. [12].

Серая мухоловка – *Muscicapa striata*. м. – 1985–1994 гг. [12].

Луговой чекан – *Saxicola rubetra*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7]; г. – 2000 г. [6]; г. л. м. – 17–20.05.2008: 4 территориальные пары, различные р-ны участка, 07.07.2009: 1 пара и 3 слетка, центр. въезд на участок, 21.06.2013: 1 пара и 2 слетка, юж. сектор участка [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Черноголовый чекан – *Saxicola torquata*. л. – 2000 г. [6]; г. – 20.06.2013: 1 пара с 2 слетками, сев. крайняя точка участка [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Обыкновенная каменка – *Oenanthe oenanthe*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; г. – 2000 г. [6].

Каменка–плясунья – *Oenanthe isabellina*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12].

Обыкновенный соловей – *Luscinia luscinia*. м. – 1985–1994 гг. [12].

Варакушка – *Luscinia svecica*. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7]; г. – 2000 г. [6]; г. м. – 18.05.2008: 2 территориальных самца, пожарн. пруд и пойма р. Мал. Садомна, 21.06.2013: 1 пара с 1 слетком, окрестности пожарн. пруда [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Рябинник – *Turdus pilaris*. м. – 1985–1994 гг. [12].

Певчий дрозд – *Turdus philomelos*. м. – 2000 г. [6].

Длиннохвостая синица – *Aegithalos caudatus*. м. – 14.10.2008: 9 пт., заросли ивняка у дамбы пожарн. пруда [А.И. Пуляев, личн. сообщ.].

Обыкновенная лазоревка – *Parus caeruleus*. м. – 2000 г. [6].

Домовый воробей – *Passer domesticus*. г. л. м. – 1985–1994 гг., постройки чабанов [12]; г. – 19–22.06.2013: 1 пара, кордон [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Полевой воробей – *Passer montanus*. г. л. м. – 1985–1994 гг., постройки чабанов [12]; г. м. – 1993 г. [7]; л. – 2000 г. [6]; г. м. – 17–20.05.2008: 5–6 пт., минимум несколько гнезд, дом-кордон и прилегающие постройки, 19–22.06.2013: приблиз. 30–40 пт., кордон и его надворные постройки [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Вьюрок – *Fringilla montifringilla*. м. – 2000 г. [6].

Черноголовый щегол – *Carduelis carduelis*. м. з. – 1985–1994 гг. [12]; м. – 2000 г. [6].

Коноплянка – *Acanthis cannabina*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – 2000 г. [6].

Обыкновенная овсянка – *Emberiza citrinella*. м. – 1985–1994 гг. [12]; г. м. – 1993 г. [7].

Тростниковая овсянка – *Emberiza schoeniclus*. л. – 2000 г. [6].

Садовая овсянка – *Emberiza hortulana*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; г. – 2000 г. [6]; м. – 17–20.05.2008: не менее 7 поющих самцов в разных р-х участка [Е.В. Барбазюк, личн. набл.].

Желчная овсянка – *Emberiza bruniceps*. г. л. м. – 1985–1994 гг. [12]; м. – май, 1993 г. [7]; л. – 09.07.1993: 1 поющий самец, р-н пожарного пруда [3].

Условные сокращения и пояснения к списку

Вид: г. — встречается на гнездовании (гнезда, кладки, птенцы и др. доказательства); л. — на летовках в летнее время, июль–август (гнездование не подтверждено, но вероятность гнездования многих видов высокая); м. — в периоды миграций в весеннее и осеннее время

з. — на зимовках в зимнее время; КВВЖ ГПЗ «Оренбургский» — карточки визуальных встреч животных Государственного природного заповедника «Оренбургский».

Работа выполнена в рамках плановой бюджетной темы института ГР № 01201351529.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барбазюк Е.В. Мониторинг птиц из Красной книги РФ на участках Государственного степного заповедника «Оренбургский» в 2009 году // Вестник Оренбургского государственного университета. Специальный выпуск. Материалы IV Всероссийской науч.-практ. конф. «Проблемы экологии Южного Урала». Часть I. Экологические аспекты сохранения разнообразия флоры, фауны и почв лесостепной и степной зон Урала, 2009. С. 34–37.

2. Барбазюк Е.В. Редкие птицы Государственного природного заповедника «Оренбургский»: распространение, охрана. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 124 с.
3. Гашек В.А. Отчет о командировке на участок «Таловская степь» (04.07–10.07.1993) м.н.с. Гашек В.А.: неопubl. научн. отчет, 1993. Информационные отчеты и отчеты по полевым командировкам. Оренбург: ГПЗ «Оренбургский», 1993–2002 гг.
4. Гейде Г.М. Орнитофауна Таловской степи // Распространение и фауна птиц Урала. Инф. мат. НИИ ИЭРиЖ УрО АН СССР. Свердловск, 1989. С. 35–36.
5. КВВЖ ГПЗ «Оренбургский» (Карточки визуальных встреч животных Государственного природного заповедника «Оренбургский»). По данным дневников госинспекторов участка «Таловская степь» М.Ш. Медетова и Х.И. Рахимкулова, науч. сотrud. Е.В. Медведева. Оренбург: ГПЗ «Оренбургский», 1992–2014 гг.
6. Корнев С.В., Коришиков Л.В. Неопubl. научн. отчет за 2000 г. Информационные отчеты и отчеты по полевым командировкам. Оренбург: ГПЗ «Оренбургский», 2000 г.
7. Курулюк В.М. Итоги предварительной инвентаризации орнитофауны заповедника «Оренбургский» в течение полевого сезона 1993 г. (апрель–октябрь): неопubl. итоговый научн. отчет, 1993. С. 97–112. Итоговые отчеты по завершенным темам сотрудников заповедника. Оренбург: ГПЗ «Оренбургский», 1991–1998 гг.
8. Ленева Е.А., Елина Е.Е., Клементьев А.В., Безуглов Е.В., Скриганова Ю.В. Птицы участка «Таловская степь» госзаповедника «Оренбургский» // Заповедное дело: проблемы охраны и экологической реставрации степных экосистем. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию организации государственного природного заповедника «Оренбургский», проходящей в рамках V Международного симпозиума «Степи Северной Евразии». Оренбург: ИПК «Газпромпечатъ», 2009. С. 65–67.
9. Летопись природы за 1992 г. Кн. 1. Оренбург: ГПЗ «Оренбургский», 1993 г.
10. Летопись природы за 1995 г. Кн. 4. Оренбург: ГПЗ «Оренбургский», 1996 г.
11. Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справочник–определитель. Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2001. 608 с.
12. Самигуллин Г.М. Птицы // Степной заповедник «Оренбургский»: Физико-географическая и экологическая характеристика. Екатеринбург: УрО РАН, 1996. С. 83–99.
13. Симак С.В. Фауна позвоночных урочища «Грызлы» (Таловская степь) // Животный мир Южного Урала. Оренбург, 1990. С. 92–93.
14. Список фауны Оренбургского степного заповедника. Оренбург: ГПЗ «Оренбургский», 1985–1990 гг.
15. Чибилев А.А. Физико-географический очерк госзаповедника «Оренбургский» // Исследование природы в заповедниках Урала. Государственный степной заповедник «Оренбургский». Информационные материалы. Свердловск УрО АН СССР. Оренбург, 1991. С. 3–22.
16. Чибилев А.А. Птицы Оренбургской области и их охрана. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1995. 62 с.

THE BIRDS OF TALOVSKAYA STEPPE SITE IN ORENBURG STATE NATURE RESERVE. ANNOTATED LIST, 1984–2014.

© 2014 E.V. Barbazyuk

Steppe Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Orenburg

The report provides an annotated list of the birds found in Talovskaya Steppe Site of Orenburg State Nature Reserve over a period of 1984–2014. The list gives the bird species in Russian and Latin languages, occurrence status in the area for a specific period, time and place of observation, source of information. The list is made according to the literature and personal observations of the author.

Key words: Orenburg Region, Orenburg Reserve, Talovskaya Steppe Site, birds, occurrence status, abundance