

©2007 И.В. Рузаева*

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ РОЗ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ruzaeva I.V. THE ROSES' COLLECTION IN THE SAMARA STATE UNIVERSITY BOTANICAL GARDEN. The data on structure of the roses' collection which main part is of 5-14 years age are presented. Roses of foreign selection (France, the USA, the Great Britain) predominate in the collection.
Keywords: the Samara botanical garden, roses, collections.

Рузаева И.В. СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ РОЗ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Представлены сведения о составе коллекции роз, основная часть которых имеет возраст 5-14 лет. В коллекции преобладают розы иностранной селекции (Франции, США, Великобритании).
Ключевые слова: Самарский ботанический сад, розы, коллекции.

Для создания сортимента роз в ботаническом саду Самарского государственного университета в 1950 г. было использовано 19 видов роз (посевы 1948-1949 гг.), в 1953 г. – 10, в 1954 г. – 69, в 1955 г. – 86 видов, сортов и форм.

Первоначально розы были получены (7 сортов) из Главного ботанического сада (ГБС) АН СССР (г. Москва) в количестве 50 саженцев. При создании коллекции использовали 2-летние растения, привитые на *Rosa canina* L. Весной следующего года осталось в живых только 30 кустов роз, поэтому в наступившую осень Г.Ф. Затворницкий привёз из ГБС АН СССР саженцы ещё 57 сортов роз. Размножение их осуществлялось путём летней окулировки на подвой розы сверколючейшей (*Rosa spinosissima* L.), которая давала при этом множество порослевых побегов. Были испытаны сорта полиантовых, прованских, моховых чайно-гибридных, плетистых и других групп роз. Для черенкования использовали побеги роз, которые ещё не образовали бутоны. Укоренённые черенки роз пересаживали из парника в открытый грунт в год черенкования, а с 1955 г. черенки стали оставлять на зимний период в среде укоренения, заранее побеспокоившись об их укрытии (рамами, листьями и опилками). Из питомника Госзеленхоза города Самары в 1955 г. приобрели ещё 17 сортов роз. Черенкование сортовых роз проводили весной (конец мая) в условиях оранжереи с использованием стимуляторов роста (гетероауксин).

Расширение коллекционного фонда роз было осуществлено в 1981 г. (Аксёнова, 1982, 1984).

* Ботанический сад Самарского государственного университета, г. Самара.

Сорта роз, для которых свойственно образование цветков на многолетних побегах, для условий района наших исследований пригодны лишь при укрытии в зимний период. Под укрытием сохраняется верхняя и средняя части побегов, на которых находятся репродуктивные почки. Отрицательным примером может служить сорт Хальденберг, который за 5 лет наших наблюдений не цвёл по причине зимних обмерзаний, хотя каждый вегетационный сезон у него наблюдалось массовое развитие молодого прироста.

Большая часть роз в нашей коллекции находится в возрасте от 5 до 14 лет, когда у кустарниковых растений в природных условиях завершается ювенильный период, формируется свойственный им габитус и можно достаточно объективно оценивать результаты выполненной интродукционной работы (Лапин и др., 1973).

Некоторые сорта роз мы испытывали неоднократно (Колибри, Лавендер Джуэл, Мэджик Кэррусел, Райз' н Шайн, Ред Минимо, Старс - н - Страйпс), так как они погибали по разным причинам. Многие сорта представлены в настоящее время несколькими образцами (Бейби Баккара, Блунетт, Матанги, Мауди). В ряде случаев посадочный материал роз удалось дополнить или заменить материалом из вторичных пунктов интродукции (Москва, Йошкар-Ола). Вместе с тем некоторые сорта роз оказались неудачными, хотя использовались многократно (Конкорд, Хи-Хо, Атена, Монтезума, Илона).

Изученные нами сорта роз были созданы селекционерами в различное время. В нашей коллекции имеется 21 сорт селекции конца XIX – начала XX века (Американ Бьюти, Аметист, Аннхен Мюллер, Вартбург, Дениз Кассегрен, Дороти Деннисон, Дороти Перкинс, Жан Лафитт, Зе Фэри, Корнелия, Мадам Плантье, Миссис Р. М. Финч, Мозель, Нью Дон, Орлеан Роз, Перль Анжевин, Президент Дюхем, Сув. дё Поль Роднис, Ульрих Бруннер, Фрау Карл Дружку, Эксцельза), 13 сортов селекции 40-50-х годов (Глория Дей, Дам де Кёр, Ротер Штерн, Колибри, Крикри, Куин Элизабет, Мазерсдей, Фламментанц и др.), 18 сортов селекции 60-70-х годов XX века (Бейби Баккара, Гай Виста, Девичьи грёзы, Еллоу Бэнтам, Истер Морнинг, Элеанор и др.), 37 сортов современной селекции (Амулет, Анжела, Белла Роза, Боника, Блунетт, Боника, Розромантик и др.). В коллекции 3 сорта из полуплетистой группы роз, которые нами описаны, но не определены по каталогу. В используемых нами каталогах-справочниках у 8 сортов данные о времени селекции отсутствуют (Айтендарт, Бенгал, Маркус, Первый снег, Санбрайт, Фэри Денс, Элегант Парад, Юлалия Берридж). Сорта, создаваемые в давние годы, по своей родословной более близки к устойчивым предковым формам. В дальнейшем скрещивались уже отошедшие от исходных форм культурные сорта роз. Кроме того, селекцией садовых роз в настоящее время занимаются в основном в южных районах бывшего СССР и в мягком климате Западной Европы, где условия стимулируют развитие преимущественно двух направлений в селекции: декоративное и болезнестойкое. Для роз новейшей селекции (т.н. “коммерческие”

сорта) характерна длительная вегетация, перспективность сорта проявляется при высоком уровне агротехники. В местных условиях мы вынуждены применять комплекс приёмов выращивания, направленный на торможение активных ростовых процессов. Таким образом, мы ограничиваем потенциальные возможности новейших сортов роз. Пополнение коллекционного фонда садовых роз в ботаническом саду Самарского государственного университета происходит за счёт сортов селекции различных лет.

Большинство в коллекции роз – сорта иностранной селекции (Англия, Франция, США). Природные условия лесостепного и степного Поволжья часто не соответствуют наследственной основе этих роз.

Для определения и выявления правильных названий сортов роз мы использовали справочник «Розы» (1988), в котором описаны 2484 сорта, вида и разновидности роз. Сорта роз распределены по группам в соответствии с общепринятой садовой классификацией роз, а в пределах групп – в алфавитном порядке сортовых названий. При описании коллекции роз для каждого сорта даны: русское и латинское название, зарегистрированное в Международном регистрационном комитете по розам (IRAR); кодовое название, коммерческие синонимы; автор и год выведения; происхождение сорта. В конце каждого описания указано время интродукции, откуда и в каком виде получено растение.

Состав коллекции роз ботанического сада Самарского государственного университета:

Альба – гибриды розы альба (*Rosa alba*). Мадам Плантье – *Mme Plantier Plantier*, 1835. Межвидовой гибрид *Rosa alba* x *Rosa moschata*. Получен в 1995 г. из г. Йошкар-Ола в виде укоренённых черенков.

Фт. – Гибриды розы Фетида (*Rosa foetida persiana* (Lemaire) Rehder. – HFt.).

Першен Йллоу – Persian Yellow. В культуре с 1837 г.. Получен в 2001 году от частника из г. Самара в виде 2-летнего растения.

Рем. – Ремонтантные розы (*Hybrid Perpetual* – НР.). Ульрих Бруннер – **Ulrich Brunner** (syn. *Ulrich Brunner* Fils) A. Levet, 1881. Предполагают, что это спорт сеянца *Anna de Diesbach* или спорт сеянца *Paul Neyron*. Получен в 1952 г. из ГБС АН СССР г. Москва в виде укоренённых черенков.

Фрай Карл Дружки – Frau Karl Druschki (syn. *F.K. Druschki, Reine des Neiges, Snow Queen, White American Beauty, Schneekonigin*) P. Lambert, 1901. *Merveille de Lyon* x *Mme Caroline Testout*. Получен в 2004 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Муск. – гибриды розы мускусной (*Hybrid Moschata*). Корнелия – **Cornelia** Pemberton, 1925. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Плт. мин. – Плетистые миниатюрные (*Climbing Miniature*)

Нозоми – Nozomi (syn. *Heideroslein*) Onodera, 1968. *Fairy Princess* x *Sweet Fairy*. Получен в 1989 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Ред Каскейд – Red Cascade (syn. *Moorcap*) R.S. Moore, 1976. (*Rosa wichurana* x *floradora*) x *Magic Dragon*. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Фэри Денс – Fairy Dance. Селекционер, год интродукции, происхождение сорта неизвестно. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Плт. – Плетистые (Rambler)

Аметист – Amethyste Nonin, 1911. Спорт *Non Plus Ultra*. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Вартбург – Wartburg Kiese, 1910. *Tausendschön* x ? Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Дороти Деннисон – Dorothy Dennison Dennison, 1909. Спорт *Dorothy Perkins*. Получен в 1984 г. из г. Киева в виде укоренённых черенков.

Дороти Перкинс – Dorothy Perkins Jackson Perkins, 1901. *R. wichuriana* x *Mme Gabriel Luizet*. Получен в 1986 г. из г. Тольятти в виде укоренённых черенков.

Мозель – Mosel P. Lambert, 1920. *Mme Norbert Lavevasseur* x *Trier*. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Сув. дё Поль Роднис – Souv. de Paul Raudnitz Cochet-Cochet, 1910. *R. wichuriana* x *Crimson Rambler*. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Эксцельза – Excelsa (syn. *Red Dorothy Perkins*) Walsh, 1909. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1984 г. из г. Тольятти в виде укоренённых черенков.

Плт. кр. – Плетистые крупноцветковые розы (Large - flowered Climber)

Айтендарт – Jtendart. Селекционер, год интродукции, происхождение неизвестно. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Американ Бьюти – American Beauty, Climbing Hoopes, Bro and Thomas, 1909. (*R. wichuriana* x *Marion Dinglee*) x *American Beauty*. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Девичьи грёзы – Devich'ji Grezy В.Н. Клименко и З.К. Клименко, 1961. *New Dawn* x *Charlotte Wheatcroft*. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Жан Лафитт – Jean Lafitte Horvath, 1934. Сеянец *R. setigera* x *Willowmere*. Получен в 1998 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Нью Дон – New Dawn (syn. *Everblooming Dr. W. Van Fleet*, *The New Dawn*) Somerset Rose Nursery, 1930. Спорт *Dr. W. Van Fleet*. Получен в 1963 г. из ГБС АН СССР г. Москва в виде укоренённых черенков.

Розариум Итерзен – Rosarium Uetersen (syn. *KORtersen*, *Netersen*, *Rosarium Netersen*) W. Kordes, 1977. *Karlsruhe* x сеянец. Получен в 1998 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Фламментанц – Flammentanz (syn. *KORflata, Flame Dance*) Kordes, 1955. Гибрид *R. eglantheria* x *R. kordesii*. Получен в 1997 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Хальдельберг – Heidelberg (syn. *Gruss an Heidelberg, KORbe*) R. Kordes, 1959. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1998 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Полупл. – полуплетистые розы (Schrub)

Ангела – Angela (syn. *KORday*) W. Kordes' Söhne, 1984. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 2000 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Бейби Баккара – Baby Vaccara Meilland, 1965. *Calisto* x *Perla de Alcanada*. Получен в 1995 г. из ботанического сада г. Харьков в виде укоренённых черенков.

Боника – Bonica (syn. *MEldomonac, Bonica'82, Demon*) M. L. Meilland, 1985. (*R. sempervirens* x *Mlle Marthe Carron*) x *Picasso*. Получен в 2001 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Вартбург – Wartburg A. Berger, 1977. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Вестерланд – Westerland (syn. *KORwest*) Kordes, 1969. *Friedrich Wörlein* x *Circus*. Получен в 2002 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Гай Виста – Gay Vista Riethmuller, 1957. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Ред Бланкет - Red Blancet (syn. *Intercella*) P. IIsink, 1979. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Рози Кушен – Rosy Cushion. (syn. *Enterall*) P. IIsink, 1976. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 2003 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Sp¹, заявленное название **Burghauser** не соответствует. Селекционер, год интродукции, происхождение сорта неизвестно. Получен в 2002 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Sp². Селекционер, год интродукции, происхождение сорта неизвестно. Получен в 1991 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Sp³. Селекционер, год интродукции, происхождение сорта неизвестно. Получен в 1995 г. из г. Йошкар-Ола в виде укоренённых черенков.

Гранд. – розы грандифлора (Grandiflora)

Куин Элизабет – Queen Elizabeth (syn. *The Queen Elizabeth*) Lammermts, 1954. *Charlotte Armstrong* x *Floradora*. Получен в 1982 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Чг. – чайно - гибридные (Hybrid Tea)

Александр – **Alexander** (syn. *HAKlex*) Harkness, 1972. *Super Star* x (*Ann Elisabeth* x *Allgold*). Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Глория Дей – **Gloria Dei** (syn. *Peace*; *Gioia*; *Mme A. Meilland*) (F. Meilland, 1945). [(*George Dickson* x *Souv. De Claudius Pernet*) x (*Joanna Hill* x *Charles P. Kilham*)] x *Margaret McGredy*. Получен в 1982 г. из Прибалтики в виде укоренённых черенков.

Дам дё Кёр – **Dame de Coeur** (syn. *Herz - Dame*; *Queen of Hertz*, *Dama di Cuori*) Lens, 1958. *Peace* x *Independence*. Получен в 1982 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Джакаранда – **Jacoranda** (syn. *Jacakor*) W. Kordes, 1985. (*Mercedes* x *Emily Post*) x неназванный сеянец. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Интервью – **Interview** (syn. *Interflora*) Meilland, 1968. [(*Baccara* x *White Knight*) x (*Baccara* x *Jolie Madame*)] x (*Baccara* x *Paris-Match*). Получен в 1984 г. из г. Тольятти в виде укоренённых черенков.

Кардинал – **Kardinal** Kordes, 1967. *Super Star* x *Liebeszauber*. Получен в 2002 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Ландора – **Landora** (syn. *SUNblest*) Tantau, 1970. Неназванный сеянец x *King's Ramson*. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Норита - **Norita** (syn. *Schwarze Rose*; *Black Rose*) Combe, Vilmoren, 1966. *Charles Mallerin* x неназванный сеянец. Получен в 1989 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Роз Гожар - **Rose Gaujard** Gaujard, 1957. *Peace* x сеянец *Opera*. Получен в 1986 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Ройал Дейн – **Royal Dane** (syn. *Troika*) Poulsen, 1971. Неназванный сеянец x *Super Star*. Получен в 2002 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Ройал Хайнес – **Royal Highness** (syn. *Königliche Hoheit*) Swim-Weeks, 1962. *Virgo* x *Peace*. Получен в 2002 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Ротер Штерн – **Roter Stern** (syn. *Exciting*) (Meilland) Kolle, 1958. Год интродукции, происхождение – сведений нет. Получен в 1985 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Санбрайт – **Sunbright** Warriner, год интродукции, происхождение неизвестно. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Супер Стар – **Super Star** (syn. *Tropicana*) Math. Tantau, 1960. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1998 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Фламинго – **Flamingo** (syn. *Veronica*, *KORflüg*) W. Kordes' Söhne, 1979. Сеянец *Lady Like*. Получен в 1988 г. из Прибалтики в виде укоренённых черенков.

Фл. – **розы флорибунда (Floribunda)**

Белла Роза – Bella Rosa (syn. *KORwonder*) W. Kordes, 1981. Сеянец х *Traumerie*. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Матанги – Matangi (syn. *MACman*) S. Mc Gredy IV, 1974. Неназванный сеянец х *Picasso*. Получен в 1982 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Розромантик – Roseromantic (syn. *KORsommer*) W. Kordes, 1984. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1990 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Фантазия – Fantasia (syn. *KORfan*) W. Kordes' Söhne, 1977. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1998 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Пол. – полиантовые розы (Polyantha)

Аннхен Мюллер - Annchen Muller (syn. *Aennchen Muller; Annie Mueller*) J. C. Schmids, 1907. *Crimson Rambler* х *Georges Pernet*. Получен в 1990 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Бенгал – Bengal. Селекционер, год интродукции, происхождение сорта неизвестно. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Дениз Кассегрен – Denise Cassegrain Grandes Roseraies, 1922. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Зе Фэри – The Fairy Bentall, 1932. Спорт *Lady Godiva*. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Мазерсдей - Mothersday (syn. *Fête des Méres; Morsdag; Muttertag*) F. J. Grootendorst, 1949. Спорт *Disk Koster*. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Маркус – Marcus. Селекционер, год интродукции, происхождение сорта неизвестно. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Миссис Р. М. Финч – Mrs R. M. Finch Finch, 1923. *Orlean Rose* х ? Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Орлеан Роз - Orlean Rose Levavasseur, 1909. Предположительно сеянец *Mme Norbert Levavasseur*. Получен в 1990 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Первый снег – Pervyj Sneg. Селекционер, год интродукции, происхождение сорта неизвестно. Получен в 1991 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Перль Анжевин – Perle Angevine Delepine, 1920. *Jeanne d' Arc* х *Mrs W.H. Cutbush*. Получен в 1990 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Президент Дюхем – President Duhem Reymond, 1930. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1990 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Ред Трайумф – Red Triumph Morse, 1956. Спорт *Orange Triumph*. Получен в 1990 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Юлалия Берридж – Eulalia Berridge. Розарий Зангерхаузен. Селекционер, год интродукции, происхождение сорта неизвестно. Получен в 1990 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Мин. – миниатюрные розы (Miniature)

Амулет – Amulett (syn. *TANtaluma*) Rosen-Tantau, 1991. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Блунетт – Bluenette (syn. *Ruiblum; Azulabria; Blue Peter*) G. de Ruiters, 1983. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Даниэлла – Daniella W. Kordes' Söhne, 1987. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Еллоу Бэнтам – Yellow Bantam R. S. Moore, 1960. (*Rosa wichurana* x *Froradora*) x *Fairy Princess*. Получен в 2002 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Зонненкинд – Sonnenkind (syn. *KORhiton, Perestroika*) W. Kordes, 1987. Неназванный сеянец x *Goldmarie*. Получен в 2002 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Истер Морнинг – Easter Morning R. S. Moore, 1960. *Golden Glow* (L. Cl.) x *Zee*. Получен в 1990 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Кара – Kara R.S. Moore, 1972. *Fairy Moss* x *Fairy Moss*. Получен в 2004 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Колибри – Colibri (syn. *MEImal; MEIdanovar*) F. Meilland, 1958. *Goldilocks* x *Perla de Montserrat*. Получен в 1990, 1997 гг. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Крикри – Cricri F. Meilland, 1958. (*Alain* x *Independence*) x *Perla de Alcanada*. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Лавендер Джуэл – Lavender Jewel R. S. Moore, 1978. *Little Chief* x *Angel Face*. Получен в 1997, 2002 гг. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Мейди – Maily (syn. *KORwalbe*) W. Kordes, 1984. *Regensberg* x сеянец. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Мейров – Meirow (syn. *MEIllandina*) Paolino, 1975. *Rumba* x (*Dany Robin* x *Fire King*). Получен в 1990 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Мэджик Кэррусел – Magic Carrousel R. S. Moore, 1972. *Little Darling* x *Westmont*. Получен в 1997, 2002 гг. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Оранж Джуэл – Orange Jewel W. Kordes, 1987. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Пикси – Pixie (syn. *Little Princess; Princesita*) De Vink, 1940. *Ellen Poulsen* x *Tom Thumb*. Получен в 1990 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Райз'н Шайн – Rise'n Shine R. S. Moore, 1977. *Little Darling* x *Yellow Magic*. Получен в 1997, 2002 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Ред Минимо – Red Minimo (syn. *RUImered*) De Ruiter, 1991. Неназванный сеянец x неназванный сеянец. Получен в 1991, 1997 гг. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Санмейд – Sunmaid J. Spec, 1972. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 2002 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Старс – н - Страйпс - Stars n' Stripes R.S. Moore, 1976. *Little Chief* x неназванный сеянец. (*Little Darling* x *Ferdinand Pichard*). Получен в 1997, 2002 гг. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Суит Фэри – Sweet Fairy De Vink, 1946. *Tom Thumb* x неназванный сеянец. Получен в 1990 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Суони – Swanu (syn. *MEIburenac*) Marie-Louise Meilland, 1978. Происхождение сорта неизвестно. Получен в 2001 г. от частника из г. Самара в виде укоренённых черенков.

Элеанор – Eleanor R.S. Moore, 1960. (*Rosa wichuriana* x *Floradora*) x (сеянец x *Zee*). Получен в 1997 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Элегант Парад – Elegant Parade. Селекционер, год интродукции, происхождение сорта неизвестно. Получен в 2002 г. из ГБС РАН г. Москва в виде укоренённых черенков.

Коллекция культурных роз в ботаническом саду Самарского государственного университета насчитывает в настоящее время 89 сортов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аксенова Е.Н. О перспективах интродукции роз в условиях Куйбышевского ботанического сада // Интродукция и акклиматизация, охрана и использование растений: Межвуз. сб. науч. тр. КГУ. – Куйбышев, 1982. – С. 60-64.

Аксенова Е.Н. Интродукция роз в Куйбышевском ботаническом саду // Интродукция и акклиматизация растений в Поволжье и на Урале: Межвуз. сб. – Куйбышев: КГУ, 1984. – С. 119-125.

Былов В.Н., Михайлов Н.Л., Сурина Е.И. Розы. – М.: Наука, 1988. – 440с.

Лапин П.И., Бородина Н.А., Плотникова Л.С. Дендрологическая коллекция Главного ботанического сада АН СССР // Успехи интродукции растений. – М.: Наука, 1973. – С. 66-85.

Поступила в редакцию
11 ноября 2007 г.