

© 2007 С.В. Саксонов  
**РОЛЬ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ В СОХРАНЕНИИ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ  
ВИДОВ РАСТЕНИЙ**

**Саксонов С.В. РОЛЬ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В  
СОХРАНЕНИИ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ.**

Приводится список видов, включенных в Красную книгу Самарской области, по принадлежности их к памятникам природы.

Ключевые слова: памятники природы, редкие виды, Самарская область.

**Saksonov S.V. THE IMPORTANCE OF SAMARSKAYA REGION' S NATURE IN  
KEEPING OF RARE AND VANISHING SPECIES.**

The list of species is made in this article. These species are including in the Red Book of Samarskaya region, to the proper place of the species of historical importance .

Key words: species of historical importance, rare species, Samarskaya region.

Во время посещения памятников природы Самарской области в рамках экспедиций-конференций, проводимых Институтом экологии Волжского бассейна РАН (2003-2007 гг.), накопился большой материал о встречаемости сосудистых растений, включенных в Красную книгу Самарской области, приведенный ниже. После названия таксона приводится список природных объектов, кто он зарегистрирован. Памятники природы, утвержденные решениями органов власти, набраны обычным шрифтом, а рекомендуемые к утверждению – курсивом.

*Астра альпийская* – *Aster alpinus* L. *Каменистая степь у с. Камышла, Красноярские нагорные дубравы, Урочище Золотая гора* (Камышлинский р-н), *Степное верховье Шешмы, Урочище Софьино, Урочище Шешмы у села Старый Маклауш* (Клявлинский р-н), *Царев Курган* (Красноярский р-н), *Абдулзаводская дубрава* (Похвистневский р-н), *Гора Копейка* (Похвистневский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н), *Ойкинская степь* (Шенталинский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы *Гора Копейка* (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158], *Овраг Верховой* (Кинельский р-н) [Учаева, Ильина, 2005 : 197], а также найден в урочище *Родник Святого Петра* в окрестностях с. *Ендурайкино* (Сергиевский р-н) [Митрошенкова, Лысенко, 2003 : 301].

*Астрагал бороздчатый* – *Astragalus sulcatus* L. Найден в урочище *Родник Святого Петра* в окрестностях с. *Ендурайкино* (Сергиевский р-н) [Митрошенкова, Лысенко, 2003 : 301].

*Астрагал волжский* – *Astragalus wolgensis* Bunge. *Каменные лога, Мулин Дол, Урочище Золотая гора* (Большечерниговский р-н), *Гора Копейка* (Похвистневский р-н). Кроме этого указан для памятника природы *Овраг Верховой* (Кинельский р-н) [Учаева, Ильина, 2005 : 197].

**Астрагал Гельма** – *Astragalus helmii* Fisch. Каменные лога (Большечерниговский р-н), *Каменистая степь у с. Камышла, Урочище Золотая гора* (Камышлинский р-н), *Гора Копейка* (Похвистневский р-н). Кроме этого указан для памятника природы *Гора Копейка* (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158].

**Астрагал длинноногий** – *Astragalus macropus* Bunge. Кутулукские яры (Богатовский р-н), *Овраг Каменный* (Большеглушицкий р-н), *Гостевский шихан* (Борский р-н), *Богдановская сыртовая ковыльная степь* (Нефтегорский р-н), *Урочище Любимое* (Пестравский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы *Гора Копейка* (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 157].

**Астрагал рогоплодный** – *Astragalus cornutus* Pall. Урочище Грызлы (Большечерниговский р-н), *Гора Куратас-Чагы* (Камышлинский р-н), *Урочище Софьино* (Клявлинский р-н), *Царев Курган* (Красноярский р-н), *Гора Копейка* (Похвистневский р-н).

**Астрагал Цингера** – *Astragalus zingeri* Korsh. *Красноярские нагорные дубравы* (Камышлинский р-н), *Урочище Софьино* (Клявлинский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы *Гора Копейка* (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 157], *Овраг Верховой* (Кинельский р-н) [Учаева, Ильина, 2005 : 197]; *Каменный дол* (Кинельский р-н) [Ужамецкая, 2004 : 328].

**Белозор болотный** – *Parnassia palustris* L. *Гора Куратас-Чагы, долина р. Уксада* (Камышлинский р-н).

**Бурачок ленский** – *Alyssum lenense* Adams. Указан для памятника природы *Гора Копейка* (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 157].

**Валериана клубненосная** – *Valeriana tuberosa* L. *Урочище Богатырь, Овраг Горелый, Овраг Богатырев* (Алексеевский р-н), *Балка Барсучиха, Балка Мурашиха, Дол Куркин, Росташинская степь* (Большечерниговский р-н), *Гора Куратас-Чагы* (Камышлинский р-н), *Царев Курган* (Красноярский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н).

**Василек Талиева** – *Sentaurea taliewii* Kleop. *Бирючий дол, Овраг Каменный, Овраг Потайной, Урочище Петровский* (Большечерниговский р-н).

**Вахта трехлистная** – *Menyanthes trifoliata* L. *Гипновое болото, Истоки реки Кармалы* (Кошкинский р-н).

**Венерин башмачок настоящий** – *Cypripedium calceolus* L. *Сосновый останец естественного происхождения, Широколиственный лес с башмачком настоящим в окрестностях с. Красный берег* (Исаклинский р-н).

Кроме этого найден Т.В. Тезиковой в окрестностях с. Михайловка (Исаклинский р-н) [Задульская, Родионова, Симонова, 2002 : 95]; О.А. Задульской в окрестностях с. Н. Семкино, в 135 лесном квартале

Клявлинского лесничества (Клявлинский р-н) [Задульская, Родионова, Симонова, 2002 : 95].

**Володушка золотистая** – *Vupleurum lonfifolium* L. (*V. aureum* Fisch. ex Hoffm). *Красноярские нагорные дубравы* (Камышлинский р-н).

**Волчегодник обыкновенный** – *Daphne mezereum* L. *Красноярские нагорные дубравы* (Камышлинский р-н)

**Гвоздика узколепестная** – *Dianthus leptopetalus* Willd. *Урочище Петровский* (Большечерниговский р-н).

**Гнездовка настоящая** – *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. *Малиновские сосново-березовые древостои* (Красноярский р-н), *Ятманские широколиственные леса* (Похвистневский р-н), *Бузулукский бор* (Борский р-н).

**Гониоломин высокий** – *Goniolimon elatum* (Fisch. ex Spreng.) Boiss. *Урочище Золотая гора* (Камышлинский р-н), *Степное верховье Шешмы*, *Урочище Софьино* (Клявлинский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы *Гора Копейка* (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 160].

**Горечавка перекрестнолистная** – *Gentiana cruciata* L. *Красноярские нагорные дубравы* (Камышлинский р-н), *Степное верховье Шешмы*, *Урочище Софьино* (Клявлинский р-н), *Царев Курган* (Красноярский р-н), *Ятманские широколиственные леса* (Похвистневский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н).

**Горицвет весенний** – *Chrysocyathus vernalis* (L.) Holub. (*Adonis vernalis* L.). *Балка Барсучиха*, *Дол Верблюдка*, *Ростаинская слепушковая степь* (Большечерниговский р-н), *Гора Куратас-Чагы*, *Каменистая степь у с. Камышла*, *Урочище Золотая гора* (Камышлинский р-н), *Степное верховье Шешмы*, *Урочище Софьино*, *Урочище Шешмы у села Старый Маклауш* (Клявлинский р-н), *Гора Копейка* (Похвистневский р-н), *Ятманские широколиственные леса* (Похвистневский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы *Овраг Верховой* (Кинельский р-н) [Учаева, Ильина, 2005 : 197], *Каменный дол* (Кинельский р-н) [Ужамецкая, 2004 : 328].

**Горицвет волжский** – *Chrysocyathus volgensis* (DC.) Holub (*Adonis volgensis* Stev.). *Урочище Богатырь*, *Овраг Горелый*, *Овраг Богатырев* (Алексеевский р-н), *Вязовская балка*, *Овраг Сырой* (Большеглушицкий р-н), *Балка Барсучиха* (Большечерниговский р-н), *Балка Кладовая*, *Балка Барсучиха*, *Кошкинская балка*, *Балка Мурашиха*, *Дол Каменный*, *Дол Куркин*, *Овраг Каменный* (Большечерниговский р-н), *Сосновый останец естественного происхождения* (Исаклинский р-н), *Красносамарский лес* (Кинельский р-н), *Западный Малокинельский байрачно-степной комплекс* (Кинель-Черкасский р-н), *Царев Курган* (Красноярский р-н), *Дубрава в окрестностях села Студеный Ключ* (Сергиевский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы *Гора Копейка* (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158],

Родник Святого Петра в окрестностях с. Ендурайкино (Сергиевский р-н) [Митрошенкова, Лысенко, 2003 : 301].

**Грушанка круглолистная** – *Pyrola rotundifolia* L. *Малиновские сосново-березовые древостои* (Красноярский р-н).

**Дремлик болотный** – *Epipactis palustris* (L.) Crantz *Гора Куратас-Чагы* (Камышлинский р-н), Гипновое болото (Кошкинский р-н), Муранский бор (Шигонский р-н).

Кроме того зарегистрирован в окрестностях сел Ускала и Н. Семкино (Клявлинский р-н) [Задульская, Родионова, Симонова, 2002 : 96].

**Дремлик зимниковый** – *Epipactis helleborine* (L.) Crantz. Сосновый останец естественного происхождения (Исаклинский р-н), *Гора Куратас-Чагы* (Камышлинский р-н), *Малиновские сосново-березовые древостои* (Красноярский р-н), Ятманские широколиственные леса (Похвистневский р-н).

**Дремлик темно-красный** – *Epipactis atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Bess. Сосновый останец естественного происхождения (Исаклинский р-н), Ятманские широколиственные леса (Похвистневский р-н), Муранский бор (Шигонский р-н).

Кроме этого вид зарегистрирован в окрестностях села Старое Микушкино и Ганькино-Матак (Исаклинский р-н), сел Ускала и Н. Семкино (Клявлинский р-н) [Задульская, Родионова, Симонова, 2002 : 95-96].

**Живучка хиосская** – *Ajuga chia* Schreb. Указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158].

**Звербой изящный** – *Hypericum elegans* Steph. Зарегистрирован на территории памятника природы Каменный дол (Кинельский р-н) [Ужамецкая, 2004 : 328].

**Ива розмаринолистная** – *Salix rosmarinifolia* L. *Гора Куратас-Чагы, долина р. Уксада* (Камышлинский р-н), Гипновое болото, Гипновое болото (Кошкинский р-н) (Кошкинский р-н).

**Истод сибирский** – *Polygala sibirica* L. *Каменистая степь у с. Камышла, Урочище Золотая гора* (Камышлинский р-н), *Урочище Софьино, Урочище Шешмы у села Старый Маклауш* (Клявлинский р-н), Царев Курган (Красноярский р-н), Ятманские широколиственные леса (Похвистневский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 160].

**Какалия копьелистная** – *Cacalia hastata* L. *Абдулзаводская дубрава* (Похвистневский р-н), *Дубрава водоохранная* (Челно-Вершинский р-н).

**Камфоросма джунгарская** – *Camphorosma songorica* Bunge. *Красносамарский солонец* (Кинельский р-н). Кроме того собран в окр. с. Нижнее Санчалево (Ставропольский р-н) [Лысенко, 2004 : 207].

Кроме этого указан в урочище Большая Майтуга (Безенчукский р-н) [Лысенко, Мирошенкова 2004, 2 : 260]

**Камфоросма марсельская** – *Camphorosma monspeliaca* L. Найден в окрестностях пос. Краснооктябрьский (Большечерниговский р-н) [Лысенко, 2004 : 206]

**Касатик аиродвидный** – *Iris pseudacorus* L. Озеро Гатное, Чапаевские лиманы (Волжский р-н). Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158].

**Касатик низкий** – *Iris pumila* L. Урочище Богатырь, Овраг Горелый, Тананыкская степь, Овраг Богатырев (Алексеевский р-н), Вязовская балка, Овраг Вязовой, Овраг сырой (Большеглушицкий р-н), Балка Кладовая, Балка Барсучиха, Балка Мурашиха, Бирючий дол, Дол Верблюдка, Дол Каменный, Дол Куркин, Каменные лога, Овраг Каменный, Овраг Потайной, Ростаинская слепушковая степь, Ростаинская степь, Синий сырт, Урочище Грызлы, Мулин Дол (Большечерниговский р-н), Гостевский шихан (Борский р-н), Гора Куратас-Чагы (Камышлинский р-н), Овраг Вязовый (Красноармейский р-н), Богдановская сыртовая ковыльная степь (Нефтегорский р-н), Гора Копейка (Похвистневский р-н), Водораздельные стети у села Успенка (Сергиевский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158], Овраг Верховой (Кинельский р-н) [Учаева, Ильина, 2005 : 197], Родник Святого Петра в окрестностях с. Ендурайкино (Сергиевский р-н) [Митрошенкова, Лысенко, 2003 : 301], Каменный дол (Кинельский р-н) [Ужамецкая, 2004 : 328].

**Катран татарский** – *Crambe tataria* Sebeok Гора Копейка (Похвистневский р-н).

**Каулиния малая** – *Caulinia minor* (All.) Coss. et Germ. Собран В.В. Соловьевой на мелководьях Михайлово-Овсянского водохранилища (Пестравский р-н) [Соловьева, Девяткина, Мельникова и др., 2006 : 171]

**Клаусия солнцелюбивая** – *Clausia aprica* (Steph.) Korn.-Tr. Красноярские нагорные дубравы, Урочище Золотая гора (Камышлинский р-н), Царев Курган (Красноярский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 160].

**Клоповник воронцелистный** – *Lepidium coronopifolium* Fisch. ex Ledeb. Прибайкальская настоящая степь (Красноармейский р-н), Урочище Мартыниха (Пестравский р-н).

**Ковыль аномальный** – *Stipa anomala* P. Smirn. Синий сырт, Урочище Грызлы (Большечерниговский р-н).

**Ковыль Залесского** – *Stipa zalesskii* Wilensky. Вязовская степь, Овраг Вязовой (Большеглушицкий р-н), Дол Березовка, Синий сырт, Урочище

Грызлы (Большечерниговский р-н), *Овраг Вязовый, Урочище Родники* (Красноармейский р-н).

**Ковыль Коржинского** – *Stipa korshinskyi* Roshev. *Каменистая степь у с. Камышла, Урочище Золотая гора* (Камышлинский р-н), *Урочище Софьино, Урочище Шешмы у села Старый Маклауш* (Клявлинский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 160].

**Ковыль красивейший** – *Stipa pulcherrima* С. Koch. Бирючий овраг (Алексеевский р-н), *Дол Березовка, Каменные лога* (Большечерниговский р-н), *Гостевский шихан, Урочище Мечеть* (Борский р-н), *Гора Куратас-Чагы, Каменистая степь у с. Камышла, Урочище Золотая гора* (Камышлинский р-н), *Степное верховье Шешмы, Урочище Софьино* (Клявлинский р-н), *Царев Курган* (Красноярский р-н), *Гора Копейка* (Похвистневский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158].

**Ковыль перистый** – *Stipa pennata* L. Бирючий овраг (Алексеевский р-н); *Урочище Пулькина грива* (Безенчукский р-н), *Урочище Каменное* (Богатовский р-н), *Каменные лога, Мулин Дол* (Большечерниговский р-н), *Урочище Мечеть* (Борский р-н), *Гора Куратас-Чагы, Урочище Золотая гора* (Камышлинский р-н), *Степное верховье Шешмы, Урочище Софьино, Урочище Шешмы у села Старый Маклауш* (Клявлинский р-н), *Гора Копейка* (Похвистневский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н), *Ойкинская степь* (Шенталинский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158]. Овраг Верховой (Кинельский р-н) [Учаева, Ильина, 2005 : 197], Родник Святого Петра в окрестностях с. Ендурайкино (Сергиевский р-н) [Митрошенкова, Лысенко, 2003 : 301], Каменный дол (Кинельский р-н) [Ужамецкая, 2004 : 328].

**Кокушник длиннорогий** – *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Вг. *Дубрава в окрестностях села Студеный Ключ* (Сергиевский р-н), *Муранский бор* (Шигонский р-н).

Кроме этого зарегистрирован близ села Успенка (Сергиевский р-н) и в 135 квартале Клявлинского лесничества близ села Н. Семкино (Клявлинский р-н) [Задульская, Родионова, Симонова, 2002 : 96].

**Колокольчик волжский** – *Campanula wolgensis* P. Smirn. *Красноярские нагорные дубравы* (Камышлинский р-н).

**Колокольчик широколистный** – *Campanula latifolia* L. *Микушкинский липовый древостой* (Исаклинский р-н).

**Копеечник Гмелина** – *Hedysarum gmelinii* Ledeb. *Степное верховье Шешмы, Урочище Шешмы у села Старый Маклауш* (Клявлинский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н).

**Копеечник крупноцветковый** – *Hedysarum grandiflorum* Pall. Кутулукские яры (Богатовский р-н), *Бирючий дол*, *Овраг Каменный*, *Овраг Потайной* (Большечерниговский р-н), Сосновый останец естественного происхождения, *Широколиственный лес с баимачком настоящим в окрестностях с. Красный берег* (Исаклинский р-н), *Гора Куратас-Чагы*, *Каменистая степь у с. Камышла*, *Урочище Золотая гора* (Камышлинский р-н), *Западный Малокинельский байрачно-степной комплекс* (Кинель-Черкасский р-н), *Степное верховье Шешмы*, *Урочище Софьино*, *Урочище Шешмы у села Старый Маклауш* (Клявлинский р-н), *Гора Копейка* (Похвистневский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н), *Ойкинская степь* (Шенталинский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 157], Овраг Верховой (Кинельский р-н) [Учаева, Ильина, 2005 : 197], Каменный дол (Кинельский р-н) [Ужамецкая, 2004 : 328].

**Копеечник Разумовского** – *Hedysarum razoumovianum* Fisch. et Helm. Гора Копейка (Похвистневский р-н).

Кроме этого найден В.И. Ильиной на степных склонах урочищ Верхние Скрипали и Старцев дол (Больше-Черниговский р-н) [Изукина, Ильина, 2005 : 151], Овраг Верховой (Кинельский р-н) [Учаева, Ильина, 2005 : 197], в урочище Родник Святого Петра в окрестностях с. Ендурайкино (Сергиевский р-н) [Митрошенкова, Лысенко, 2003 : 301], Каменный дол (Кинельский р-н) [Ужамецкая, 2004 : 328].

**Костенец постенный** – *Asplenium ruta-muraria* L. Найден Н.С. Ильиной в балке Кевлей, приток реки Уксада (южная часть Клявлинского р-н) [Ильина, 2004 : 113].

**Котовник украинский** – *Nepeta ucrainica* L. *Урочище Шешмы у села Старый Маклауш* (Клявлинский р-н), *Урочище Родники* (Красноармейский р-н), *Богдановская сыртовая ковыльная степь* (Нефтегорский р-н), *Гора Копейка* (Похвистневский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158].

**Кубышка желтая** – *Nuphar lutea* (L.) Smith/ *Озеро Гатное*, *Яицкие озера*, *Чапаевские лиманы* (Волжский р-н).

**Кубышка малая** – *Nuphar pumila* (Timm) DC. *Яицкие озера* (Волжский р-н).

**Кувшинка белая** – *Nymphaea alba* L. *Озеро Гатное*, *Яицкие озера*, *Чапаевские лиманы* (Волжский р-н).

**Кувшинка четырехгранная** – *Nymphaea tetragona* Georgi *Яицкие озера* (Волжский р-н).

**Купальница европейская** – *Trollius europaeus* L. Найден Н.С. Ильиной в Клявлинском лесничестве, квартал 43 (южная часть Клявлинского р-н) [Ильина, Устинова, Задульская, 2004 : 115].

**Курчавка кустарниковая** – *Atraphaxis frutescens* (L.) C.Koch Урочище Богатырь, Тананыкская степь (Алексеевский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 160].

**Лазурник трехлопастной** – *Laser trilobum* (L.) Borkh. Красносамарский лес (Кинельский р-н), Урочище Софьино (Клявлинский р-н), Ойкинская степь (Шенталинский р-н).

**Лапчатка прямая** – *Potentilla erecta* (L.) Raeusch. Гора Куратас-Чагы (Камышлинский р-н)

**Лен желтый** – *Linum flavum* L. Красноярские нагорные дубравы, Урочище Золотая гора (Камышлинский р-н), Урочище Софьино, Урочище Шешмы у села Старый Маклауш (Клявлинский р-н), Водораздельные степи у села Успенка (Сергиевский р-н),

Кроме этого указан для памятника природы Овраг Верховой (Кинельский р-н) [Учаева, Ильина, 2005 : 197], Каменный дол (Кинельский р-н) [Ужамецкая, 2004 : 328].

**Лен многолетний** – *Linum perenne* L. Урочище Золотая гора (Камышлинский р-н), Урочище Софьино (Клявлинский р-н), Царев Курган (Красноярский р-н), Водораздельные степи у села Успенка (Сергиевский р-н).

**Лен уральский** – *Linum uralense* Juz. Урочище Золотая гора (Камышлинский р-н), Урочище Софьино (Клявлинский р-н), Царев Курган (Красноярский р-н)

**Лилия кудреватая** – *Lilium martagon* L. Красноярские нагорные дубравы (Камышлинский р-н), Урочище Софьино (Клявлинский р-н), Абдулзаводская дубрава (Похвистневский р-н), Ятманские широколиственные леса (Похвистневский р-н), Дубрава в окрестностях села Студеный Ключ (Сергиевский р-н).

**Лук косой** – *Allium obliquum* L. Байтуган (Камышлинский р-н), Ятманские широколиственные леса (Похвистневский р-н), Дубрава в окрестностях села Студеный Ключ (Сергиевский р-н).

**Лук привлекательный** – *Allium delicatulum* Siev. ex Schult. et Schult. fil. Бирючий дол, Овраг Потайной, Урочище Петровский (Большечерниговский р-н).

**Льнянка неполная** – *Linaria incompleta* Kurgian. Овраг Каменный (Большечерниговский р-н).

**Любка двулистная** – *Platanthera bifolia* (L.) Rich. Сосновый останец естественного происхождения (Иса克林ский р-н), – Красносамарский лес (Кинельский р-н).

**Лютик многокорневой** – *Ranunculus polyrhizos* Steph. Урочище Грызлы, Мулин Дол (Большечерниговский р-н).

**Майник двулистный** – *Maianthemum bifolium* (L.) F.W. Schmidt. Микушкинский липовый древостой (Иса克林ский р-н), Малиновские сосново-березовые древостои (Красноярский р-н).



**Млечник морской** – *Glaux maritima* L. Найден в окрестностях с Губино (Сызранский р-н), в окрестностях п. Серноводск (Сергиевский р-н), пойма реки рикосовки, близ пос. Восточный (Большечерниговский р-н) [Лысенко, Митрошенкова, 2004 : 160].

**Молочай волнистый** – *Euphorbia undulata* Vieb. Урочище Грызлы (Большечерниговский р-н).

**Молочай ложнополовой** – *Euphorbia pseudagraria* P. Smirn. Урочище Мартыниха (Пестравский р-н).

**Наголоватка Ледебура** – *Jurinea ledebourii* Bunge. Урочище Золотая гора (Камышлинский р-н).

**Наголоватка многоцветковая** – *Jurinea multiflora* (L.) V. Fedtsch. Указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158].

**Незабудка Попова** – *Myosotis popovii* Dobroc. Красноярские нагорные дубравы (Камышлинский р-н).

**Неоттианта клобучковая** – *Neottianthe cucullata* (L.) Schlechter Указан для Бузулукского бора (Борский р-н) [Задульская, Родионова, Симонова, 2002 : 96].

**Овсец Шелля** – *Helictotrichon schellianum* (Hack.) Kitag. Указан для памятника природы Овраг Верховой (Кинельский р-н) [Учаева, Ильина, 2005 : 197].

**Оносма разноцветная** – *Onosma polychroma* Клок. ex M. Pop. Кошкинская балка (Большечерниговский р-н), Урочище Любимое (Пестравский р-н).

**Осока волосистоплодная** – *Carex lasiocarpa* Ehrh. Гипновое болото (Кошкинский р-н).

**Остролодочник Ипполита** – *Oxytropis hippolyti* Boriss. Гора Копейка (Похвистневский р-н), Водораздельные степи у села Успенка (Сергиевский р-н).

**Остролодочник колосистый** – *Oxytropis spicata* (Pall.) O. et V. Fedtsch. Каменистая степь у с. Камышла, Урочище Золотая гора (Камышлинский р-н), Степное верховье Шешмы (Клявлинский р-н), Урочище Софьино (Клявлинский р-н), Гора Копейка (Похвистневский р-н), Ойкинская степь (Шенталинский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158], найден Н.С. Ильной на склоне реки Сосновка, приток реки Сок, в окрестностях села Новые Сосны (южная часть Клявлинского р-н) [Ильина, 2004 : 113].

**Остролодочник яркоцветковый** – *Oxytropis floribunda* (Pall.) DC. Гора Копейка (Похвистневский р-н).

**Палимбия тургайская** – *Palimbia slasa* (L. fil.) Bess. ex DC. (*P. turgaica* Lipsky ex Woronow). Урочище Грызлы (Большечерниговский р-н), Гостевский шихан (Борский р-н), Урочище Родники (Красноармейский р-н).

**Пальчатокоренник кровавый** – *Dactylorhiza incarnata* (L.) Sob. Байтуган, долина р. Уксада (Камышлинский р-н).

**Песчанка Корина** – *Eremogone koriniana* (Fisch. ex Fenzl) Ikonn. Гостевский шихан (Борский р-н), Гора Куратас-Чагы, Урочище Золотая гора (Камышлинский р-н), Водораздельные стени у села Успенка (Сергиевский р-н).

**Петросимония трехтычинковая** – *Petrosimonia triandra* (Pall.) Simonk. Красносамарские солонцы (Кинельский р-н).

Собран М.Г. Кривошеевой близ с. Старая Бинарадка (Ставропольский р-н) и близ с. Борское (Борский р-н) [Лысенко, 2004 : 207].

**Пижма жестколистная** – *Tanacetum sclerophyllum* (Krasch.) Tzvel. Царев Курган (Красноярский р-н), Водораздельные стени у села Успенка (Сергиевский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158], Овраг Верховой (Кинельский р-н) [Учаева, Ильина, 2005 : 197].

**Пижма уральская** – *Tanacetum uralense* (Krasch.) Tzvel. Каменистая степь у с. Камышла, Урочище Золотая гора (Камышлинский р-н), Урочище Софьино (Клявлинский р-н).

**Подорожник соляной** – *Plantago salsa* Pall. Красносамарский солонец (Кинельский р-н).

Кроме этого указан в урочище Большая Майтуга (Безенчукский р-н) [Лысенко, Мирошенкова 2004, 2 : 260].

**Подорожник Корнута** – *Plantago cornuti* Gouan. Указан в урочище Большая Майтуга (Безенчукский р-н) [Лысенко, Мирошенкова 2004, 2 : 260].

**Подорожник наибольший** – *Plantago maxima* Juss. ex Jacq. Красносамарский солонец (Кинельский р-н).

**Полынь солянковидная** – *Artemisia salsoloides* Willd. Урочище Богатырь (Алексеевский р-н), Каменистая степь у с. Камышла (Камышлинский р-н), Урочище Софьино (Клявлинский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158].

**Прострел раскрытый** – *Pulsatilla patens* (L.) Mill. Сосновый останец естественного происхождения (Исаклинский р-н), Гора Куратас-Чагы, Урочище Золотая гора (Камышлинский р-н), Урочище Софьино (Клявлинский р-н), Водораздельные стени у села Успенка (Сергиевский р-н).

**Птицемлечник Фишера** – *Ornithogalum fischeranum* Krasch. Овраг Потайной, Урочище Петровский (Большечерниговский р-н), Урочище Любимое (Пестравский р-н)

**Пушистоспайник длиннолистный** – *Eriosynaphe longifolia* (Fisch. ex Spreng.) DC. Бирючий дол, Овраг Каменный, Овраг Потайной (Большечерниговский р-н), Урочище Любимое (Пестравский р-н).

**Пушица многоколосковая** – *Eriophorum polystachion* L. Гора Куратас-Чагы (Камышлинский р-н).

**Пыльцеголовник красный** – *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. Сосновый останец естественного происхождения (Иса克林ский р-н), Пригородные дубравы (г. Самара) [Задульская, Родионова, Симонова, 2002 : 80].

**Реброплодник уральский** – *Pleurospermum uralense* Hoffm. Красноярские нагорные дубравы (Камышлинский р-н), Абдулзаводская дубрава (Похвистневский р-н).

**Риндера четырехщетиноквая** – *Rindera tetraspis* Pall. Каменные лога (Большечерниговский р-н).

**Роголистник донской** – *Ceratophyllum tanaiticum* Sapreg. Собран В.В. Соловьевой на мелководных водоема, созданного на базе оврага Суходольного (Большеглушицкий р-н) [Соловьева, Девяткина, Мельникова и др., 2006 : 170]

**Рябчик русский** – *Fritillaria ruthenica* Wikstr. Овраг Богатырев (Алексеевский р-н), Вязовская балка, Калиновый дол, Овраг сырой, Целинная сыртовая степь (Большеглушицкий р-н), Балка Кладовая, Балка Барсучиха, Балка Мурашиха, Дол Каменный, Дол Куркин, Ростаинская слепушковая степь, Ростаинская степь, Синий сырт, Урочище Грызлы, Мулин Дол (Большечерниговский р-н), Гора Куратас-Чагы (Камышлинский р-н), Западный Малокинельский байрачно-степной комплекс (Кинель-Черкасский р-н), Урочище Софьино (Клявлинский р-н), Абдулзаводская дубрава (Похвистневский р-н), Гора Копейка (Похвистневский р-н), Водораздельные степи у села Успенка (Сергиевский р-н), Ойкинская степь (Шенталинский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158] и на склонах Шаронова оврага (Красноярский р-н) [Соловьева, Старкова, Старков, 2004 : 256], Каменный дол (Кинельский р-н) [Ужамецкая, 2004 : 328].

**Рябчик шахматовидный** – *Fritillaria meleagroides* Patrin ex Schult. et Schult. fil. Овраг Богатырев (Алексеевский р-н).

**Сабельник болотный** – *Comarum palustre* L. Гора Куратас-Чагы (Камышлинский р-н), Гипновое болото (Кошкинский р-н).

**Сальвиния плавающая** – *Salvinia natans* (L.) All. Кануевская пойма (Безенчукский р-н), Яицкие озера, Самарское устье, Чапаевские лиманы (Волжский р-н).

**Сведа лежащая** – *Suaeda prostrata* Pall. Собран Т.М. Лысенко в окрестностях с. Губино (Сызранский р-н) и на Майтуге (Безенчукский р-н) [Лысенко, 2004 : 207].

Кроме этого указан в урочище Большая Майтуга (Безенчукский р-н) [Лысенко, Мирошенкова 2004, 2 : 260]

**Синюха голубая** – *Polemonium caeruleum* L. Абдулзаводская дубрава (Похвистневский р-н).

**Скабиоза исетская** – *Scabiosa isetensis* L. Гостевский шихан (Борский р-н), *Гора Куратас-Чагы*, *Каменистая степь у с. Камышла*, *Урочище Золотая гора* (Камышлинский р-н), *Степное верховье Шешмы*, *Урочище Софьино* (Клявлинский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н). Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 157].

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158], Родник Святого Петра в окрестностях с. Ендурайкино (Сергиевский р-н) [Митрошенкова, Лысенко, 2003 : 301].

**Смолевка башкирская** – *Silene baschkirorum* Janisch. *Вязовская степь*, *Овраг Вязовой* (Большеглушицкий р-н), *Овраг Каменный* (Большечерниговский р-н), *Урочище Мечеть* (Борский р-н), *Каменистая степь у с. Камышла*, *Урочище Золотая гора* (Камышлинский р-н), *Степное верховье Шешмы* (Клявлинский р-н), *Урочище Любимое* (Пестравский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н), *Ойкинская степь* (Шенталинский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 160], Каменный дол (Кинельский р-н) [Ужамецкая, 2004 : 328].

**Солодка голая** – *Glycyrrhiza glabra* L. Кошкинская балка, Дол Верблюдка (Большечерниговский р-н), *Урочище Любимое* (Пестравский р-н).

**Солонечник узколистный** – *Galatella angustissima* (Tausch) Novopokr. Указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158], Родник Святого Петра в окрестностях с. Ендурайкино (Сергиевский р-н) [Митрошенкова, Лысенко, 2003 : 305].

**Тимьян башкирский** – *Thymus bashkiriensis* Klok. et Shost. *Каменистая степь у с. Камышла*, *Урочище Золотая гора* (Камышлинский р-н), *Степное верховье Шешмы*, *Урочище Софьино* (Клявлинский р-н), *Ойкинская степь* (Шенталинский р-н).

**Тонконог жестколистный** – *Koeleria sclerophylla* P. Smirn. Урочище Каменное (Богатовский р-н), Балка Кладовая, Мулин Дол (Большечерниговский р-н), Гостевский шихан, Урочище Мечеть (Борский р-н), *Гора Куратас-Чагы* (Камышлинский р-н), *Каменистая степь у с. Камышла*, *Урочище Золотая гора* (Камышлинский р-н), *Степное верховье Шешмы*, *Урочище Софьино*, *Урочище Шешмы у села Старый Маклауш* (Клявлинский р-н), Гора Копейка (Похвистневский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н), *Ойкинская степь* (Шенталинский р-н). Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158].

**Триния щетиноволосая** – *Trinia hispida* Hoffm. Прибайкальская настоящая степь, *Урочище Родники* (Красноармейский р-н), *Урочище Любимое* (Пестравский р-н)

**Триостренник морской** – *Triglochin maritimum* L. Найден в окрестностях с Губино (Сызранский р-н), в окрестностях п. Серноводск (Сергиевский р-н), пойма реки Рикосовки, близ пос. Восточный (Большечерниговский р-н) [Лысенко, Митрошенкова, 2004 : 160].

Кроме этого указан в урочище Большая Майтуга (Безенчукский р-н) [Лысенко, Мирошенкова 2004, 2 : 260]

**Тюльпан Биберштейна** – *Tulipa bibersteiniana* Schult. et Schult. fil. *Урочище Богатырь, Овраг Горелый, Овраг Богатырев* (Алексеевский р-н), *Вязовская степь, Овраг сырой, Целинная сыртовая степь* (Большеглушицкий р-н), *Балка Кладовая, Балка Барсучиха, Балка Мурашиха, Дол Куркин, Каменные лога, Ростаинская слепушковая степь, Ростаинская степь* (Большечерниговский р-н), *Гора Куратас-Чагы* (Камышлинский р-н), *Западный Малокинельский байрачно-степной комплекс* (Кинель-Черкасский р-н), *Урочище Любимое, Урочище Мартыниха* (Пестравский р-н), *Водораздельные степи у села Успенка* (Сергиевский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 158], Каменный дол (Кинельский р-н) [Ужамецкая, 2004 : 328].

**Тюльпан Геснера** – *Tulipa gesneriana* L. Бирючий овраг, *Урочище Богатырь, Овраг Горелый, Тананыкская степь, Овраг Богатырев* (Алексеевский р-н), *Вязовская балка, Калиновый дол, Овраг Вязовой, Овраг сырой* (Большеглушицкий р-н), *Балка Барсучиха, Балка Мурашиха, Бирючий дол, Дол Верблюдка, Дол Каменный, Дол Куркин, Овраг Каменный, Овраг Потайной, Ростаинская слепушковая степь, Ростаинская степь, Синий сырт, Урочище Грызлы, Урочище Петровский* (Большечерниговский р-н), *Западный Малокинельский байрачно-степной комплекс* (Кинель-Черкасский р-н), *Овраг Вязовый* (Красноармейский р-н), *Урочище Любимое, Урочище Мартыниха* (Пестравский р-н).

**Ферула каспийская** – *Ferula caspica* Vieb. *Бирючий дол, Овраг Каменный, Овраг Потайной, Урочище Грызлы* (Большечерниговский р-н), – Прибайкальская настоящая степь, *Урочище Родники* (Красноармейский р-н), *Богдановская сыртовая ковыльная степь* (Нефтегорский р-н), *Урочище Любимое* (Пестравский р-н).

**Ферула татарская** – *Ferula tatarica* Fisch. ex Spreng. *Овраг Богатырев* (Алексеевский р-н), *Дол Куркин* (Большечерниговский р-н), *Гора Копейка* (Похвистневский р-н).

**Хартолепис средний** – *Chartolepis intermedia* Boiss. Кошкинская балка (Большечерниговский р-н), *Красносамарский солонец* (Кинельский р-н).

**Хвойник двухколосковый** – *Ephedra distachya* L. Овраг Горелый, Тананыкская степь (Алексеевский р-н), Вязовская балка, Овраг сырой (Большеглушицкий р-н), Дол Березовка, Дол Куркин, Мулин Дол (Большечерниговский р-н), – Сосновый останец естественного происхождения (Исаклинский р-н), Гора Куратас-Чагы, Урочище Золотая гора (Камышлинский р-н), Западный Малокинельский байрачно-степной комплекс (Кинель-Черкасский р-н), Степное верховье Шешмы, Урочище Софьино, Урочище Шешмы у села Старый Маклауш (Клявлинский р-н), Ойкинская степь (Шенталинский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 157], Овраг Верховой (Кинельский р-н) [Учаева, Ильина, 2005 : 197], Родник Святого Петра в окрестностях с. Ендурайкино (Сергиевский р-н) [Митрошенкова, Лысенко, 2003 : 301].

**Хондрилла злаколистная** – *Chondrilla graminea* Vieb. Урочище Пулькина грива (Безенчукский р-н).

**Цмин песчаный** – *Helichrysum arenarium* (L.) Moench. Урочище Пулькина грива (Безенчукский р-н).

**Чина Литвинова** – *Lathyrus litvinovii* Pjlin Ятманские широколиственные леса (Похвистневский р-н), Ойкинская степь (Шенталинский р-н).

**Шаровница точечная** – *Globularia punctata* Lapeug. Сосновый останец естественного происхождения, Широколиственный лес с башмачком настоящим в окрестностях с. Красный берег (Исаклинский р-н), Гора Куратас-Чагы, Каменистая степь у с. Камышла, Красноярские нагорные дубравы, Урочище Золотая гора (Камышлинский р-н), Степное верховье Шешмы, Урочище Софьино, Урочище Шешмы у села Старый Маклауш (Клявлинский р-н), Гора Копейка (Похвистневский р-н), Дубрава в окрестностях села Студеный Ключ (Сергиевский р-н), Ойкинская степь (Шенталинский р-н).

Кроме этого указан для памятника природы Гора Копейка (Похвистневский р-н) [Ильина, Ильина, Родионова и др., 2005 : 160].

**Ясенец кавказский** – *Dictamnus caucasicus* (Fisch. et C.A.Mey.) Grossh. Микушкинский липовый древостой (Исаклинский р-н), Абдулзаводская дубрава, Лесостепь в верховьях реки Аманак (Похвистневский р-н).

**Ятрышник обожженный** – *Orchis ustulata* L. Окрестности с. Ново-Ганькино (Исаклинский р-н) [Задульская, Родионова, Симонова, 2002 : 96].

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Задульская О.А., Родионова Г.Н., Симонова Н.И. Распространение орхидных в Самарской области // Исследования в области биологии и методики ее преподавания. Самара: Изд-во СГПУ, 2002. С. 88-100.

Изукина Т.В., Ильина В.Н. Семейство бобовые во флоре Больше-Черниговского района // Исследования в области естественных наук. Самара: Изд-во СГПУ, 2005. С. 151-152.

**Ильина Н.С.** Новые местообитания *Asplenium ruta-muraria* L. И *Oxytropis floribunda* (Pall.) O. et V. Fedtsch. В Самарском Заволжье // Природное наследие России: материалы международной конференции. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2004. С.112-113.

**Ильина Н.С., Устинова А.А., Задульская О.А.** Задачи сохранения эталонных растительных объектов северной части Самарского Заволжья // Природное наследие России: материалы международной конференции. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2004. С.115-116.

**Ильина Н.С., Ильина В.Н., Родионова Г.Н., Цветкова В.А.** Характеристика комплексного памятника природы «Гора Копейка» // Исследования в области естественных наук. Самара: Изд-во СГПУ, 2005. С. 156-165.

**Лысенко Т.М.** Материалы по галофитной флоре Среднего Поволжья // Бюл. Самарская Лука. 2004. № 14. С. 206-208.

**Лысенко Т.М., Митрошенкова А.Е.** О распространении и охране *Glaux maritima* L. В Самарской области // Природное наследие России: материалы международной конференции. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2004. С.159-160.

**Лысенко Т.М., Митрошенкова А.Е.** Фитоэкологическая характеристика галофитных сообществ одной из охраняемых территорий Самарской области – Майтуганские солонцы // Известия СНЦ РАН. Специальный выпуск «Природное наследие России». 2004. Ч. 2. С. 255-257.

**Митрошенкова А.Е., Лысенко Т.М.** Использование геоботанических материалов для выделения особо охраняемых природных территорий // Исследования в области биологии и методики ее преподавания. Самара: Изд-во СамГПУ, 2003. С. 298-309.

**Соловьева В.В., Девяткина Л.Е., Мельникова С.К., Пурескин М.А.** Новые и редкие виды растений во флоре малых искусственных водоемов Самарской области // Вестник Самарского государственного педагогического университета. Естественно-географический факультет. Самара: Изд-во СГПУ, 2006. С. 166-173.

**Соловьева В.В., Старкова Т.С., Старков М.Н.** Популяции редких охраняемых растений на склонах Шаронова оврага Красноярского района // Природное наследие России: материалы международной конференции. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2004. С. 256.

**Ужаецкая Е.А.** Растительные ассоциации балки Каменный дол, рекомендуемые к охране // Природное наследие России: материалы международной конференции. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2004. С. 327-328.

**Учаева О.Э., Ильина Н.С.** Флора памятника природы «Овраг Верховой» // Исследования в области естественных наук. Самара: Изд-во СГПУ, 2005. С. 195-107.

Поступила в редакцию  
11 июня 2007 г.