

**ПЕРВАЯ НАХОДКА ТРУТОВИКА
LENZITES WARNIERI DURIEU ET MONT.
(AGARICOMYCETES, POLYPORACEAE)
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

© 2020 В.В. Аникин, А.А. Миронова

Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов (Россия)

Поступила 25.01.2020

Сообщается о первой находке на территории Саратовской области редкого вида гриба базидиомицета *Lenzites warnieri* Durieu et Mont., обнаруженного в сентябре 2019 г. близ г. Энгельса Саратовской области.

Ключевые слова: Agaricomycetes, Polyporaceae, *Lenzites warnieri* Durieu et Mont., Саратовская область.

Anikin V.V., Mironova A.A. First find of fungus *Lenzites warnieri* Durieu & Mont. (Agaricomycetes, Polyporaceae) in Saratov Province. – The first find in the Saratov Province of a rare species of the fungus basidiomycete *Lenzites warnieri* Durieu et Mont., discovered in September 2019 near town Engel's in the Saratov Province, is reported.

Key words: Agaricomycetes, Polyporaceae, *Lenzites warnieri* Durieu et Mont., Saratov Province.

В ходе энтомологических работ биологов Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского в Заволжье в 2019 г. по изучению насекомых мицетофагов на территории района «Тинь-Зинь» в окрестностях г. Энгельса (3 км ЮЗ от районного центра) в пойме р. Волги были найдены локальные популяции редкого вида трутовика лензитеса Варньера – *Lenzites warnieri* Durieu & Mont. (рис. 1). Это первая находка гриба в Саратовской области (рис. 2).

В связи с активной гибелью от голландской болезни вязов по поймам рек Саратовской области и в пойме р. Волги [1] вид выпадает из лесных сообществ, т.к. не находит подходящих для обитания субстратов.

В России произрастает преимущественно на юге, отмечается в Западном Предуралье и в Зауралье (Челябинская область) на вязе, тополе в зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов. Известен для Приморского и Хабаровского краев. В Европе вид отмечен для Болгарии, Чехии, Франции, Словакии, Швейцарии, Германии, Италии и Черногории. Область рас-

пространения гриба охватывает кроме Европы и Дальнего Востока – Кавказ, Казахстан, Туркмению и Северную Африку (http://www.mycoweb.narod.ru/fungi/Lenzites_warnieri.html).

Занесён в Красную книгу Челябинской [3] и Пензенской [2] областей. В Южной Европе также редок и поэтому внесен в Красные списки Болгарии, Чехии, Франции, Словакии, Швейцарии, Германии.

Авторы выражают благодарность профессору А.И. Иванову (Пензенский государственный аграрный университет) за помощь в определении данного вида гриба. Материал передан в коллекцию Гербария Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Аникин В.В.** Насекомые инвайдеры в Поволжье в XXI веке // Природа Симбирского Поволжья. Вып. 20. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2019. С. 92-97.

2. **Иванов А.И.** Лензитес Варньера *Lenzites warnieri* Durieu & Mont. // Красная книга Пензенской области. Том 1. Грибы, лишайники, мхи, сосудистые растения. Изд-во: ОАО ИПК «Пензенская правда», 2013 С. 40.

3. **Мухин В.А., Котиранта Х.** Лензитес Варньера *Lenzites warnieri* Durieu & Mont. // Красная книга Челябинской области. 2008. http://igz.ilmeny.ac.ru/red_book/grib_index.html (дата обращения: 17.01.2020)

Аникин Василий Викторович, доктор биологических наук, профессор, AnikinVasiliiv@mail.ru; Миронова Анастасия Алексеевна, студент 4 курса бакалавриата кафедры морфологии и экологии животных биологического факультета, maa9898@mail.ru

Рисунки к краткому сообщению Аникин В.В., Миронова А.А.



Рис. 1. Трутовик *Lenzites warnieri* на упавшем вязе в пойме р. Волги в окрестностях г. Энгельса (11.09.2019, район «Тинь-Зинь», N 51.4869, E 46.0666, сборщик А.Миронова, гербарий СГУ), фото А. Мироновой в природе, фото В. Аникина – коллекционный материал




Рис. 2. Нахождение трутовика *Lenzites warnieri* в окрестностях г. Энгельса Саратовской области